

TARIF  
PIÈCES DE RECHANGE

POUR

SELLES

**IDEALE**

**ELAEDY**

**NORTEX**

**LION**







**TRON & BERTHET**

**PONT-SAINT-PIERRE (Eure)**

R. C. 693 D. Les Andelys **TÉLÉPHONE 11**



# Tarif des Pièces de Rechange pour Selles IDEALE, ELAEDY, NORTEX, LION

| Nos des Selles  | Gauche   | Droit  | Nos des Pièces  | PRIX   |   |            |
|---|--|--|---|--|---|------------|
|   |  |  |   | EMAIL  | NICKEL  |            |
| <b>1 BIS</b><br><br><b>2</b><br><br><b>102</b>  |   |   | <b>100</b>  | Vis de tension .....   | 1.20  |            |
|   |  |  | <b>101</b>  | Coquille de tension .....  | 1.20  |            |
|   |  |  | <b>102</b>  | Pièce assemblage des fils .....  | 0.80  |            |
|   |  |  | <b>103</b>  | Ressort intérieur .....  | 2.90  | 3.70       |
|   |  |  | <b>104</b>  | Ressort extérieur .....  | 2.90  | 3.70       |
|   |  |  | <b>105</b>  | Croissant .....  | 2.70  |            |
|   |  |  | <b>100 B</b>  | Ressort monté - Pièces Nos $\left. \begin{matrix} 102 \\ 103 \\ 104 \\ 105 \end{matrix} \right\}$ .....        | 10 »  | 12. »      |
|   | Chariot .....  |  | 6. »  |  |   |            |
| <b>3</b><br><br><b>110</b><br><br><b>204</b><br><br><b>63</b><br><br><b>64</b><br><br><b>137</b><br><br><b>135</b><br><br><b>32</b> |  |  | <b>211</b>  | Coquille de tension .....  | 1.20  |            |
|   |  |  | <b>212</b>  | Pièce assemblage des fils .....  | 0.80  |            |
|   |  |  | <b>213</b>  | Ressort extérieur .....  | 3.50  | 4.20       |
|   |  |  | <b>214</b>  | Ressort intérieur .....  | 3.50  | 4.20       |
|   |  |  | <b>216</b>  | Boulon du croissant .....  | 0.70  |            |
|   |  |  | <b>217</b>  | Vis de tension .....   | 1.20  |            |
|   |  |  | <b>218</b>  | Croissant .....  | 2.70  |            |
|   |  |  | <b>218 B</b>  | Ressort monté - Pièces Nos $\left. \begin{matrix} 212 \\ 213 \\ 214 \\ 216 \\ 218 \end{matrix} \right\}$ ..... | 13. »   | 14.50      |
|   |  |  | <b>215</b>  | Chariot .....  |   | 6.50       |
|   |  |  | <b>301</b><br><br><b>10</b><br><br><b>61</b><br><br><b>11</b> |                             |  | <b>124</b> |
| <b>125</b>  | Vis de tension .....   | 1.20   |   |  |   |            |
| <b>125 B</b>  | Coquille de tension .....  | 1.20   |   |  |   |            |
| <b>126</b>  | Pièce assemblage des fils .....  | 1.50   |   |  |   |            |
| <b>127</b>  | Boulon de crosse avant .....   | 0.70   |   |  |   |            |
| <b>128</b>  | Branche droite .....   | 1.50   |   |  |   |            |
| <b>129</b>  | Branche gauche .....   | 1.50   |   |  |   |            |
| <b>130</b>  | Longerons nervurés (les 2 montés) .....  | 7.50   |   |  |   |            |
| <b>131</b>  | Boulon du ressort sur longerons .....  | 0.70   |   |  |   |            |
| <b>132</b>  | Croissant .....  | 2.70   |   |  |   |            |
| <b>133</b>  | Ressort arrière gauche .....   | 2.10   |   |  |   |            |
| <b>134</b>  | Ressort arrière droit .....  | 2.10   |   |  |   |            |
| <b>136</b>  | Boulon du ressort sur croissant .....  | 0.70   |   |  |   |            |
|   | Ressort complet sans chariot .....   | 27. »  |   |  |   |            |
|   | Chariot .....  | 6.70   |   |  |   |            |

**Bien indiquer le n° de la Pièce de rechange et le n° de la Selle à laquelle elle est destinée**



# Le record de l'heure avec Entraîneur....







.... Vanderstuyft, 122 km. 771 sur Selle "IDÉALE"

| Nos des Selles               | Gauche                                 | Droit | Nos des Pièces |                                      | PRIX  |        |      |
|------------------------------|--|-------|----------------|--------------------------------------|-------|--------|------|
|                              |  |       |                |                                      | EMAIL | NICKEL |      |
| 103                          |  |       | 137            | Ressort crosse avant.....            | 7.50  | 2.90   |      |
|                              |  |       | 138            | Coquille de tension .....            |       |        | 1.20 |
|                              |  |       | 139            | Vis de tension.....                  |       |        | 1.20 |
|                              |  |       | 140            | Pièce assemblage des fils .....      |       |        | 1.50 |
|                              |  |       | 141            | Boulon crosse avant .....            |       |        | 0.70 |
|                              |  |       | 142            | Longerons nervurés.....              |       |        | 1.50 |
|                              |  |       | 143            | Branche droite.....                  |       |        | 1.50 |
|                              |  |       | 144            | Branche gauche .....                 |       |        | 2.70 |
|                              |  |       | 146            | Croissant .....                      |       |        | 3.40 |
|                              |  |       | 147            | Ressort double AR., droit .....      |       |        | 3.40 |
|                              |  |       | 148            | Ressort double AR., gauche .....     |       |        | 0.70 |
|                              |  |       | 149            | Boulon du croissant au ressort.....  |       |        | 0.70 |
|                              |  |       | 150            | Boulon du ressort au longeron .....  |       |        | 27 » |
|                              |  |       | 150 B          | Ressort complet sans chariot .....   |       |        | 6.70 |
|                              |  |       |                | Chariot .....                        |       |        |      |
| 20                           |  |       | 151            | Coquille de tension .....            | 7.50  | 1.20   |      |
|                              |  |       | 152            | Vis de tension .....                 |       |        | 1.20 |
|                              |  |       | 153            | Pièce assemblage des fils .....      |       |        | 1.50 |
|                              |  |       | 153 B          | Pièce d'articulation .....           |       |        | 0.70 |
|                              |  |       | 154            | Crosse avant .....                   |       |        | 2.90 |
|                              |  |       | 155            | Boulon de crosse avant.....          |       |        | 0.70 |
|                              |  |       | 156            | Longerons nervurés.....              |       |        | 2.70 |
|                              |  |       | 157            | Tendeur .....                        |       |        | 3.40 |
|                              |  |       | 158            | Croissant .....                      |       |        | 3.40 |
|                              |  |       | 159            | Ressort AR., gauche .....            |       |        | 3.40 |
|                              |  |       | 160            | Ressort AR., droit.....              |       |        | 0.70 |
|                              |  |       | 161            | Boulon du croissant au ressort ..... |       |        | 0.70 |
|                              |  |       | 162            | Boulon du ressort au longeron.....   |       |        | 28 » |
|                              |  |       | 162 B          | Ressort complet sans chariot .....   |       |        | 6.70 |
|                              |  |       |                | Chariot .....                        |       |        |      |
| 85<br>303<br>304<br>22<br>24 |  |       | 163            | Crosse-avant .....                   | 7.50  | 2.90   |      |
|                              |  |       | 164            | Coquille de tension .....            |       |        | 1.20 |
|                              |  |       | 165            | Vis de tension .....                 |       |        | 1.20 |
|                              |  |       | 166            | Pièce assemblage des fils .....      |       |        | 1.50 |
|                              |  |       | 167            | Boulon de crosse avant .....         |       |        | 0.70 |
|                              |  |       | 169            | Longerons nervurés .....             |       |        | 1.50 |
|                              |  |       | 170            | Branche tendeur droit.....           |       |        | 2.70 |
|                              |  |       | 172            | Croissant .....                      |       |        | 1.20 |
|                              |  |       | 173            | Pontet AR .....                      |       |        | 5.20 |
|                              |  |       | 174            | Tige support filetée .....           |       |        | 0.80 |
|                              |  |       | 175            | Ecrous de la tige filetée (2) .....  |       |        | 3.50 |
|                              |  |       | 176            | Ressort compensateur droit .....     |       |        | 3.50 |
|                              |  |       | 177            | Ressort compensateur gauche .....    |       |        | 0.80 |
|                              |  |       | 177 B          | Coquille d'assemblage .....          |       |        | 1.80 |
|                              |  |       | 178            | Boulon du longeron au pontet .....   |       |        | 0.70 |
| 179                          | Boulon du croissant .....              | 1.50  |                |                                      |       |        |      |
| 180                          | Branche tendeur gauche ou droite ..... | 41. » |                |                                      |       |        |      |
| 180 B                        | Ressort complet sans chariot .....     | 6.70  |                |                                      |       |        |      |
|                              | Chariot.....                           |       |                |                                      |       |        |      |

Bien indiquer le n° de la Pièce de rechange et le n° de la Selle à laquelle elle est destinée











## Record de l'heure sur Vélodyne : Marcel Berthet, 49 km. 922

| Nos<br>des Sells | Gauche  | Droit   | Nos des<br>Pièces | PRIX                                  |        |  |
|------------------|---|---|-------------------|---------------------------------------|--------|--|
|                  |   |   |                   | ÉMAIL                                 | NICKEL |  |
| <b>80</b>        |    |    |                   |                                       |        |  |
|                  |   |   | <b>68</b>         | Coquille de tension .....             | 1.20   |  |
|                  |   |   | <b>69</b>         | Vis de tension .....                  | 1.20   |  |
|                  |   |   | <b>70</b>         | Ressort crose avant .....             | 5.50   |  |
|                  |   |   | <b>71</b>         | Pièce d'assemblage .....              | 1.60   |  |
|                  |   |   | <b>72</b>         | Boulon pour pièce d'assemblage .....  | 0.90   |  |
|                  |   |   | <b>73</b>         | Boulon pour tendeur .....             | 0.90   |  |
|                  |   |   | <b>74</b>         | Rondelle pour tendeur .....           | 0.30   |  |
|                  |   |   | <b>75</b>         | Branche tendeur double .....          | 3.20   |  |
|                  |   |   | <b>76</b>         | Branche latérale N° 1 .....           | 3.50   |  |
|                  |   |   | <b>77</b>         | Branche latérale N° 2 .....           | 3.50   |  |
|                  |   |   | <b>78</b>         | Branche latérale N° 3 .....           | 3.50   |  |
|                  |   |   | <b>79</b>         | Croissant .....                       | 2.70   |  |
|                  |   |   | <b>81</b>         | Ressort arrière droit ou gauche ..... | 3.80   |  |
|                  | Boulon pour ressort arrière .....   | 0.90  |                   |                                       |        |  |
|                  | Pontet .....  | 1.20  |                   |                                       |        |  |
|                  | Boulon du croissant .....   | 0.70  |                   |                                       |        |  |
|                  | Ressort complet sans chariot .....  | 39. »   |                   |                                       |        |  |
|                  | Chariot .....   | 7.25  |                   |                                       |        |  |
| <b>78</b>        |   |   |                   |                                       |        |  |
|                  |   |   | <b>412</b>        | Coquille de tension .....             | 1.20   |  |
|                  |   |   | <b>413</b>        | Vis de tension .....                  | 1.20   |  |
|                  |   |   | <b>400</b>        | Boulon ressort avant .....            | 0.90   |  |
|                  |   |   | <b>401</b>        | Ressort avant .....                   | 2. »   |  |
|                  |   |   | <b>402</b>        | Pièce d'assemblage .....              | 1.60   |  |
|                  |   |   | <b>403</b>        | Branche latérale .....                | 4.50   |  |
|                  |   |   | <b>404</b>        | Branche tendeur double .....          | 3.20   |  |
|                  |   |   | <b>405</b>        | Croissant .....                       | 2.80   |  |
|                  |   |   | <b>406</b>        | Pontet .....                          | 1.20   |  |
|                  |   |   | <b>407</b>        | Boulon pour ressort arrière .....     | 0.90   |  |
|                  |   |   | <b>408</b>        | Ressort arrière fil rond .....        | 2.50   |  |
|                  |   |   | <b>409</b>        | Boulon pour croissant .....           | 0.70   |  |
|                  |   |   | <b>410</b>        | Boulon de pièce d'assemblage .....    | 0.90   |  |
| <b>411</b>       | Ressort arrière fil torsadé .....   | 4.50  |                   |                                       |        |  |
|                  | Ressort complet sans chariot .....  | 27. »   |                   |                                       |        |  |
|                  | Chariot .....   | 6.50  |                   |                                       |        |  |
| <b>55</b>        |  |  |                   |                                       |        |  |
|                  |   |   | <b>57</b>         | Coquille de tension .....             | 1.20   |  |
|                  |   |   | <b>58</b>         | Vis de tension .....                  | 1.20   |  |
|                  |   |   | <b>59</b>         | Boulon assemblage ressort avant ..... | 0.90   |  |
|                  |   |   | <b>60</b>         | Ressort avant .....                   | 2. »   |  |
|                  |   |   | <b>61</b>         | Pièce d'assemblage .....              | 1.60   |  |
|                  |   |   | <b>62</b>         | Branche latérale N° 1 .....           | 3.50   |  |
|                  |   |   | <b>63</b>         | Branche tendeur .....                 | 3.20   |  |
|                  |   |   | <b>64</b>         | Branche latérale N° 2 .....           | 3.50   |  |
|                  |   |   | <b>65</b>         | Croissant .....                       | 2.80   |  |
|                  |   |   | <b>66</b>         | Pontet .....                          | 1.20   |  |
|                  |   |   | <b>67</b>         | Boulon pour ressort arrière .....     | 0.90   |  |
|                  |   |   | <b>58 B</b>       | Ressort arrière fil rond .....        | 2.50   |  |
|                  |   |   | <b>66 B</b>       | Boulon pour croissant .....           | 0.70   |  |
|                  | Boulon de pièce d'assemblage .....  | 0.90  |                   |                                       |        |  |
|                  | Ressort arrière fil torsadé .....   | 3.80  |                   |                                       |        |  |
|                  | Ressort complet sans chariot .....  | 29. »   |                   |                                       |        |  |
|                  | Chariot .....   | 6.50  |                   |                                       |        |  |

Bien indiquer le n° de la Pièce de rechange et le n° de la Selle à laquelle elle est destinée



## L'Ancêtre Williams monte la Selle " IDÉALE "

| Nos<br>des Selles                      | Gauche  | Droit   | Nos des<br>Pièces | P R I X                                   |        |       |  |                                    |       |  |
|--|---|---|-------------------|---|--------|-------|--|------------------------------------|-------|--|
|  |   |   |                   | ÉMAIL                                     | NICKEL |       |  |                                    |       |  |
| <b>70</b>                              |    |    | 321               | Coquille de tension .....                 | 2.70   | 1.20  |  |                                    |       |  |
|  |   |   | 322               | Vis de tension .....                      |        | 1.20  |  |                                    |       |  |
|  |   |   | 323               | Boulon assemblage ressort AV .....        |        | 0.90  |  |                                    |       |  |
|  |   |   | 324               | Ressort avant .....                       |        | 2. »  |  |                                    |       |  |
|  |   |   | 325               | Pièce d'assemblage en U .....             |        | 1.60  |  |                                    |       |  |
|  |   |   | 326               | Tendeur double .....                      |        | 3.20  |  |                                    |       |  |
|  |   |   | 327               | Branche latérale 1, 2 ou 3 .....          |        | 3.50  |  |                                    |       |  |
|  |   |   | 328               | Ressort AR. torsadé droit ou gauche ..... |        | 3.80  |  |                                    |       |  |
|  |   |   | 329               | Croissant .....                           |        | 0.90  |  |                                    |       |  |
|  |   |   | 330               | Boulon pour pontet .....                  |        | 0.70  |  |                                    |       |  |
|  |   |   |                   | Pontet .....                              | 1.20   |       |  |                                    |       |  |
|  |   |   |                   | Ressort complet sans chariot .....        | 34. »  |       |  |                                    |       |  |
|  |   |   |                   | Chariot .....                             | 7.25   |       |  |                                    |       |  |
| <b>14</b>                              |   |   | 421               | Coquille de tension .....                 | 2.70   | 1.20  |  |                                    |       |  |
|  |   |   | 415               | Pièce d'assemblage .....                  |        | 0.80  |  |                                    |       |  |
|  |   |   | 416               | Boulon .....                              |        | 0.70  |  |                                    |       |  |
|  |   |   | 422               | Vis de tension .....                      |        | 1.20  |  |                                    |       |  |
|  |   |   | 417               | Paillasse en acier .....                  |        | 14. » |  |                                    |       |  |
|  |   |   | 418               | Ressort simple .....                      |        | 6.50  |  |                                    |       |  |
|  |   |   | 419               | Croissant .....                           |        | 0.70  |  |                                    |       |  |
|  |   |   | 420               | Boulon du croissant .....                 |        | 24.80 |  |                                    |       |  |
|  |   |   |                   |   |        |       |  | Ressort complet sans chariot ..... | 6.50  |  |
|  |   |   |                   |   |        |       |  | Chariot .....                      | 6.50  |  |
| <b>15</b>                              |  |  | 431               | Coquille de tension .....                 | 2.70   | 1.20  |  |                                    |       |  |
|  |   |   | 425               | Pièce d'assemblage .....                  |        | 0.80  |  |                                    |       |  |
|  |   |   | 426               | Boulon d'assemblage .....                 |        | 0.70  |  |                                    |       |  |
|  |   |   | 432               | Vis de tension .....                      |        | 1.20  |  |                                    |       |  |
|  |   |   | 427               | Paillasse en acier .....                  |        | 14. » |  |                                    |       |  |
|  |   |   | 428               | Ressort double .....                      |        | 12. » |  |                                    |       |  |
|  |   |   | 429               | Croissant .....                           |        | 0.70  |  |                                    |       |  |
|  |   |   | 430               | Boulon du croissant .....                 |        | 26.80 |  |                                    |       |  |
|  |   |   |                   |   |        |       |  | Ressort complet sans chariot ..... | 6.50  |  |
|  |   |   |                   |   |        |       |  | Chariot .....                      | 6.50  |  |
| <b>320</b><br><b>325</b><br><b>330</b> |  |  | 93                | Coquille de tension .....                 | 8.50   | 1.20  |  |                                    |       |  |
|  |   |   | 94                | Vis de tension .....                      |        | 1.20  |  |                                    |       |  |
|  |   |   | 96                | Boulon avant .....                        |        | 0.70  |  |                                    |       |  |
|  |   |   | 97                | Longerons avec pièces d'assemblage .....  |        | 3.20  |  |                                    |       |  |
|  |   |   | 98                | Branche tendeur double .....              |        | 3.50  |  |                                    |       |  |
|  |   |   | 99                | Ressort droit ou gauche .....             |        | 0.80  |  |                                    |       |  |
|  |   |   | 300               | Croissant .....                           |        | 6. »  |  |                                    |       |  |
|  |   |   | 301               | Charnière .....                           |        | 1.60  |  |                                    |       |  |
|  |   |   | 302               | Tige support filetée avec écrou .....     |        | 0.70  |  |                                    |       |  |
|  |   |   |                   |   |        |       |  | Pontet .....                       | 34. » |  |
|  |   |   |                   | Boulon croissant .....                    | 6.70   |       |  |                                    |       |  |
|  |   |   |                   | Ressort complet sans chariot .....        | 6.70   |       |  |                                    |       |  |
|  |   |   |                   | Chariot .....                             | 6.70   |       |  |                                    |       |  |

Bien indiquer le n° de la Pièce de rechange et le n° de la Selle à laquelle elle est destinée











## La Publicité, c'est bien !.... la Qualité, c'est mieux !

| Nos des Selles  | Gauche | Droit   | Nos des Pièces                                 | P R I X     |        |
|---|--------|---|--|-------------|--------|
|   |        |   |  | EMAIL       | NICKEL |
| <b>38</b><br><b>41</b><br><b>42</b><br><b>44</b><br><b>45</b><br><b>145</b><br><b>53</b><br><b>67</b> |        | <b>202</b><br><b>203</b><br><b>204</b><br><b>205</b><br><b>206</b><br><b>207</b>  | Coquille de tension .....                      | 1.20        |        |
|   |        |   | Vis de tension .....                           | 1.20        |        |
|   |        |   | Pièce d'assemblage .....                       | 1.50        |        |
|   |        |   | Ressort droit .....                            | 3.50        |        |
|   |        |   | Ressort gauche .....                           | 3.50        |        |
|   |        |   | Croissant .....                                | 2.70        |        |
|   |        |   | Ressort complet sans chariot .....             | 13.» à 15.» |        |
| Chariot .....   | 6.50   |   |  |             |        |
| <b>52</b><br><br><br><br><br><br><br><br><b>62</b>  |        | <b>195</b><br><b>196</b><br><b>197</b><br><b>198</b><br><b>198B</b><br><b>199</b><br><b>200</b><br><b>201</b><br><b>201B</b><br><b>201T</b> | Coquille de tension .....                      | 1.20        |        |
|   |        |   | Vis de tension .....                           | 1.20        |        |
|   |        |   | Pièce assemblage des fils .....                | 1.50        |        |
|   |        |   | Ressort n° 52 de 0.29 .....                    | 8 »         | 9. »   |
|   |        |   | Ressort n° 62 de 0.31 .....                    | 9. »        | 10. »  |
|   |        |   | Croissant .....                                | 3. »        |        |
|   |        |   | Griffe sur croissant .....                     |             | 1.50   |
|   |        |   | Boulon et rondelle .....                       |             | 0.90   |
| Ressort 52 complet sans chariot .....   | 16 »   | 17. »   |  |             |        |
| Ressort 62 complet sans chariot .....   | 17. »  | 18. »   |  |             |        |
| Chariot breveté .....   |        | 6.50  |  |             |        |
| <b>54</b><br><br><br><br><br><br><br><br><b>57</b>  |        | <b>54</b><br><b>55</b><br><b>55B</b><br><b>56</b>   | Longerons duralumin montés .....               | 35. »       |        |
|   |        |   | Croissant duralumin .....                      | 16. »       |        |
|   |        |   | Croissant acier .....                          | 3. »        |        |
|   |        |   | Boulon du croissant .....                      | 0.70        |        |
|   |        |   | Coquille de tension acier .....                | 1.20        |        |
|   |        |   | Coquille de tension duralumin .....            | 10. »       |        |
|   |        |   | Vis de tension acier .....                     | 1.20        |        |
|   |        |   | Vis de tension duralumin .....                 | 10. »       |        |
|   |        |   | Chariot duralumin .....                        | 22. »       |        |
|   |        |   | Chariot acier .....                            | 6.70        |        |
| <b>310</b><br><br><br><br><br><br><br><br><b>315</b>  |        | <b>303</b><br><b>304</b><br><b>305</b><br><b>306</b><br><b>307</b><br><b>308</b><br><b>309</b><br><b>310</b>                                | Coquille de tension .....                      | 1.20        |        |
|   |        |   | Vis de tension .....                           | 1.20        |        |
|   |        |   | Longerons double av. pièces d'assemblage ..... | 8.50        |        |
|   |        |   | Boulon avant .....                             | 0.70        |        |
|   |        |   | Tendeur double .....                           | 3.20        |        |
|   |        |   | Croissant .....                                | 2.70        |        |
|   |        |   | Ressort AR, droit ou gauche .....              | 2.10        |        |
|   |        |   | Boulon AR, droit ou gauche .....               | 0.70        |        |
|   |        |   | Pontet .....                                   | 1.20        |        |
|   |        |   | Boulon sur croissant .....                     | 0.70        |        |
| Ressort complet sans chariot .....  | 25. »  |   |  |             |        |
| Chariot .....   | 6.70   |   |  |             |        |

Bien indiquer le n° de la Pièce de rechange et le n° de la Selle à laquelle elle est destinée



## Les Jeunes Champions montent la Selle " IDÉALE "

| Nos des Selles   | Gauche  | Droit   | Nos des Pièces | PRIX   |        |       |
|--|---|---|----------------|--|--------|-------|
|  |   |   |                | ÉMAIL  | NICKEL |       |
| <b>36</b><br><b>36 BIS</b><br><b>30</b><br><b>31</b>             |    |    | <b>181</b>     | Coquille de tension .....                        | 1.20   |       |
|  |   |   | <b>182</b>     | Vis de tension .....                             | 1.20   |       |
|  |   |   | <b>183</b>     | Pièce assemblage des fils .....                  | 0.90   |       |
|  |   |   | <b>184</b>     | Ressort extérieur .....                          | 2.90   | 3.70  |
|  |   |   | <b>185</b>     | Ressort intérieur .....                          | 2.90   | 3.70  |
|  |   |   | <b>186</b>     | Croissant .....                                  | 2.70   |       |
|  |   |   | <b>186B</b>    | Ressort complet (36) .....                       | 10.40  | 11. » |
|  |   |   | <b>186T</b>    | Ressort complet (30-31) .....                    | 8.50   |       |
|  |   |   |                | Chariot .....                                    |        | 6. »  |
| <b>134</b><br><b>130</b><br><b>131</b><br><b>28</b><br><b>29</b> |   |   | <b>208</b>     | Coquille de tension .....                        | 1. »   |       |
|  |   |   | <b>209</b>     | Ressort 2 fils (134) .....                       | 4.50   |       |
|  |   |   | <b>209B</b>    | Ressort 2 fils (130-131-28-29) .....             | 5. »   |       |
|  |   |   | <b>210</b>     | Croissant .....                                  | 1.80   |       |
|  |   |   | <b>210B</b>    | Ressort complet (134) .....                      | 6.30   |       |
|  |   |   | <b>210T</b>    | Ressort complet (130-131-28-29) .....            | 6.80   |       |
|  |   |   |                | Chariot .....                                    |        | 6. »  |
| <b>12</b>  |  |  | <b>43</b>      | Griffe de tension .....                          | 1.80   |       |
|  |   |   | <b>44</b>      | Boulon de tension .....                          | 0.70   |       |
|  |   |   | <b>45</b>      | Vis de tension .....                             | 1.20   |       |
|  |   |   | <b>46</b>      | Ressort double .....                             | 8. »   |       |
|  |   |   | <b>47</b>      | Croissant bois et acier .....                    | 6. »   |       |
|  |   |   | <b>48</b>      | Boulon de fixation sur croissant .....           | 2.60   |       |
|  |   |   | <b>49</b>      | Branche tendeur .....                            | 3.40   |       |
|  |   |   |                | Ressort complet sans chariot .....               | 25. »  |       |
|  |   |   |                | Ressort complet sans chariot avec lanières ..... | 35. »  |       |
|  |   |   |                | Chariot .....                                    | 6.50   |       |
| <b>13</b>  |  |  | <b>36</b>      | Griffe de tension .....                          | 1.80   |       |
|  |   |   | <b>37</b>      | Boulon .....                                     | 0.70   |       |
|  |   |   | <b>38</b>      | Vis de tension .....                             | 1.20   |       |
|  |   |   | <b>39</b>      | Ressort .....                                    | 6. »   |       |
|  |   |   | <b>40</b>      | Croissant bois et acier .....                    | 6. »   |       |
|  |   |   | <b>42</b>      | Boulon de fixation sur croissant .....           | 2.60   |       |
|  |   |   |                | Ressort complet sans chariot .....               | 20. »  |       |
|  |   |   |                | Ressort complet sans chariot avec lanières ..... | 30. »  |       |
|  | Chariot .....   | 6.50  |                |  |        |       |

Bien indiquer le n° de la Pièce de rechange et le n° de la Selle à laquelle elle est destinée



# CHARIOTS

|   | DESTINÉS AUX MODÈLES DE SELLES N°   | PRIX   |         |
|---|---|--------|---------|
|   |   | NICKEL | CADMIÉS |
| <b>Chariot N° 1</b><br>2 et 4 fils              | Modèles "LION" et "ENFANT" .....  | 6. »   | 6.25    |
| <b>Chariot N° 2</b><br>2 et 4 fils              | 41 - 45 - 145 - 67 - 44 - 52 - 62 - 78 - 79 - 53 - 13 -<br>14 .....                             | 6.50   | 6.80    |
| <b>Chariot N° 2 Record</b><br>Plaques cémentées | 51 Record .....   | 8.25   | 8.50    |
| <b>Chariot N° 2</b><br>4 fils                   | 102 - 110 - 204 - 3 - 63 - 64 - 55 - 56 - 36 - 137 -<br>32 - 12 - 13 - 15 - 54 .....            | 6.50   | 6.80    |
| <b>Chariot N° 2</b><br>Poids Lourds             | 61 - 10 - 301 - 103 - 310 - 315 - 320 - 325 - 330 - 303 -<br>304 - 85 - 22 - 24 - 11 - 20 ..... | 6.70   | 7. »    |
| <b>Chariot 6 fils</b>                           | 70 - 80 .....   | 7.25   | 7.50    |
| <b>Chariot</b><br>en métal super-léger          | 57 - 63 Record - 64 Record .....  |        | 20. »   |
| <b>Chariot Enfant</b><br>articulé pour cadre    | Pour Selles enfant (désigné sous le N° : Bis) .....   | 9.25   | 9.50    |



**NOTA. - En commandant les Pièces de rechange, bien indiquer :**

**1° Le Numéro de la Pièce désirée ;**

**2° Le Numéro du Modèle de Selle.**